

ИЗВЕЩЕНИЕ-ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ № 2

Раздел 1. Информационная карта закупки

| № п/п | Наименование |
|-------|--|
| 1. | Заказчик: ООО «ЮТэйр-Экспресс» |
| 2. | Адрес Заказчика: 167000, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 20 |
| 3. | Официальный сайт в сети Интернет: http://www.ap-varandey.ru/ , http://www.utair-express.com |
| 4. | Контактное лицо: Бергер А.Р. |
| 5. | Телефон/факс: (8212) 250-278, адрес электронной почты: - для направления заявок в форме электронного документа: aberger@utair-express.com - для направления запросов о разъяснении котировочной документации: aberger@utair-express.com |
| 6. | Способ закупки: запрос предложений |
| 7. | Предмет договора: частичный ремонт (отсыпка) боковой полосы безопасности взлетно-посадочной полосы АН-26 (инв.№ Б00000542) аэродрома «Варандей» расположенного в Ненецком автономном округе. |
| 8. | Описание поставляемых товаров (выполняемых работ или оказываемых услуг) с указанием кода: Объектом работ является боковая полоса безопасности – специально подготовленный участок летной полосы, примыкающий к боковой границе ВПП, предназначенный для повышения безопасности при возможных выкатываниях за ее пределы воздушных судов при взлете и посадке. Работы включают отсыпку и планировку боковой полосы безопасности с уплотнением грунта. Объем выполняемых работ, требования к качеству работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, установлены в Разделе 2 Техническое задание настоящей документации. |
| 9. | Место поставки товара (выполнения работ или оказания услуг) с указанием кода по ОКАТО: Работы необходимо выполнить на боковой полосе безопасности аэродрома «Варандей» |
| 10. | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Условия выполнения работ указаны в Разделе 2 Техническое задание настоящей документации. Подрядчик должен выполнить работы по отсыпке боковой полосы безопасности, предусмотренные настоящей документацией, в соответствии с техническим заданием, правовыми актами РФ, ГОСТ, СНиП, СанПиН и другими государственными и ведомственными и строительными нормами. Разрешается субподряд на проведение работ. Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды в соответствии с действующим законодательством. Подрядчик должен обеспечить Заказчику и/или представителям организации, осуществляющей строительный контроль, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ. |
| 11. | Форма и срок оплаты услуг: Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней после полного завершения работ, включая устранение Подрядчиком выявленных недостатков, возникших в процессе выполнения работ, при условии подписания Заказчиком без замечаний акта выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на основании выставленного счёта (счёт-фактуры). |
| 12. | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам. Требования определены в Разделе 2 Техническое задание настоящей документации. Работы необходимо выполнить в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН и другими нормативными документами, регламентирующими производство данного вида работ. Качество Работ, входящих в предмет договора, должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, СНиПов (в том числе перечисленных ниже), технических регламентов, |

| | |
|-----|--|
| | <p>условий, правил, норм взрыво- и пожарной безопасности, иных нормативных документов, а также всем требованиям действующего законодательства Российской Федерации.</p> <p>Минимально необходимые требования в отношении нормативных документов, определяющих качество Работ, входящих в предмет Контракта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация труда в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004». - СП 126.13330.2012 «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84». - СП 121.13330.2012 «Свод правил. Аэродромы. Актуализированная редакция СНиП 32-03-96» - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». <p>Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; - другими действующими на данный момент нормативными документами, регламентирующими проведение ремонтно - строительных работ. |
| 13. | <p>Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги.</p> <p>Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ.</p> <p>Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее десяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика.</p> |
| 14. | <p>Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг. Срок окончания работ – не позднее 30 сентября 2016 года.</p> |
| 15. | <p>Начальная (максимальная) цена договора: 1 000 000 рублей</p> |
| 16. | <p>Порядок формирования цены договора: Цена сформирована с учетом всех расходов, связанных с его исполнением. Цена указана без учета НДС.</p> |
| 17. | <p>Требования к содержанию и форме заявки на участие в закупке:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) заявка составляется в произвольной форме за подписью и печатью организации. В заявке указывается наименование участника подавшего заявку и конкурсное предложение участника, согласие участника заключить договор на условиях предусмотренных проектом договора в составе настоящего Извещения-документации, реквизиты участника, конкурсное предложение участника; 2) к заявке прилагаются следующие копии документов в графическом формате (*.pdf, *.jpg): <ul style="list-style-type: none"> - устав актуальная редакция; - свидетельство о регистрации в качестве юридического лица; - свидетельство о постановке на учет в налоговых органах; - уведомление о применении упрощенной системы налогообложения (в случае применения упрощенной системы налогообложения); - выписка из единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с актуальными сведениями; |
| 18. | <p>Порядок, место, дата начала срока подачи заявок: Заявки подаются в форме электронных документов по адресу электронной почты: abergeger@utair-express.com</p> <p>Срок начала подачи заявок: с 00 час. 00 мин. 15.06.2016 г.</p> <p>Одно электронное сообщение, содержащее заявку и направленное по электронной почте, не должно превышать 10 Мбайт. Объем направленных в течение 12 часов по электронной почте сообщений от одного участника не должен превышать 50 Мбайт.</p> |
| 19. | <p>Время и дата окончания срока подачи заявок: 21.06.2016 г. в 08-00 ч. (время московское)</p> |

| | |
|-----|---|
| 20. | Дата подведения итогов закупки: 21.06.2016 г. в 10-00 ч. (время московское) |
| 21. | Условия отказа заказчика от проведения закупки: Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любой момент проведения закупки. |
| 22. | Требования к участникам закупки: - соответствие требованиям законодательства, наличие необходимых лицензий, сертификатов, членство в соответствующих саморегулируемых организациях, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации для данного вида поставок, проведения работ, оказания услуг; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; - отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков; - наличие специальной техники для выполнения работ: грейдер; погрузчик; бульдозер; катки для уплотнения грунта; самосвалы. |
| 23. | Критерии оценки заявок и порядок оценки заявок: Заявки, поданные участниками, оцениваются по одному критерию: возможность поставки товара (выполнение работы) по наиболее выгодным для заказчика условиям. |

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЮТэйр-Экспресс»
_____ Ю.Н. Скрыбин
« 10 » _____ 06 2016г.

Раздел 2. Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по частичному текущему ремонту (отсыпке) боковой полосы безопасности аэродрома «Варандей» Ненецкого автономного округа

1. Наименование заказчика – ООО «ЮТэйр-Экспресс»

2. Место выполнения работ – Ненецкий АО, н.п. Варандей, аэродром «Варандей»

3. Сроки выполнения работ:

Подрядчик должен выполнить работы не позднее 30 сентября 2016 года. Началом производства работ является дата заключения договора.

Датой выполнения Подрядчиком работ, являющихся предметом договора, считается дата подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

4. Перечень и объемы работ:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Количественный показатель объема выполнения работ |
|-------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы погрузчиками | 4800-5000 м ³ |
| 2 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами вне карьера, на расстояние до 3 км | 4800-5000 м ³ |
| 3 | Предварительная планировка отсыпанного участка. | 10000 кв.м. (250x40м) |
| 4 | Уплотнение спланированного отремонтированного участка катками. Окончательная планировка. | 10000 кв.м. (250x40м) |

5. Обеспечение строительными материалами

Заказчик предоставит Подрядчику грунт в необходимом объеме из ранее сформированного и находящегося на территории аэропорта резерва песка. Стоимость транспортировки строительных материалов, погрузо-разгрузочных работ и т.д. входит в стоимость договора.

6. Требования к выполнению работ:

6.1. До начала производства работ следует:

- предоставить график производства работ согласованный с эксплуатирующими службами;
- предоставить согласованную с заинтересованными службами аэропорта инструкцию по производству работ в условиях действующего аэродрома;
- представить технологическую карту производства работ.

6.2. Отсыпку ремонтируемого участка производить песком, перевозимым с территории аэропорта с разравниванием и уплотнением слоев.

Слои следует уплотнять продольными по отношению к оси полос укладки проходами катка, начиная от краев к середине. При этом след от предыдущего прохода должен перекрываться при последующем проходе не менее чем на 0,2-0,5 м.

Коэффициент уплотнения грунтов на глубину до 30 см должен быть не менее 0,90.

6.3. Окончательную планировку необходимо производить после завершения процесса уплотнения при его влажности, близкой к оптимальной, автогрейдерами или длиннобазовыми планировщиками, уплотняя грунт катками до получения требуемой плотности слоя и ровности поверхности БПБ.

6.4. Поверхность отремонтированного грунтового покрытия БПБ должна быть ровной по всей плоскости, не иметь вогнутых и выгнутых участков. Уклон поверхности БПБ после ремонта должен быть не более 2 %.

6.5. Переходы от отремонтированного участка на не отремонтированный должны быть бесступенчатыми, плавными.

7. Требования к качеству работ:

Качество работ, входящих в предмет договора, должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, СНиПов (в том числе перечисленных ниже), технических регламентов, условий, правил, норм взрыво- и пожарной безопасности, иных нормативных документов, а также всем требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Минимально необходимые требования в отношении нормативных документов, определяющих качество работ, входящих в предмет Контракта:

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация труда в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».
- СП 126.13330.2012 «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84».
- СП 121.13330.2012 «Свод правил. Аэродромы. Актуализированная редакция СНиП 32-03-96»
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

8. Требования к безопасности:

Безопасность выполнения работ должна соответствовать требованиям: СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться «Правилами ПБ в РФ».

Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каска, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждение, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

9. Требования гарантий качества работ:

Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ.

Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее десяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Директор Архангельского филиала
ООО «ЮТэйр-Экспресс»



А.Р. Бергер